

## CENTRO PRELIEVI (TAMPONI)

---

Vedere anche “Manuale centro prelievi” sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, ai seguenti indirizzi:

- "come fare per" <http://www.hsangiovanni.roma.it/come-fare.html>

- "servizi" <http://www.hsangiovanni.roma.it/servizi.html>

### COME

- **Non** occorre la prenotazione
- Munirsi di richieste mediche *correttamente* compilate
- Munirsi di tessera sanitaria
- All’ingresso del Centro prendere il numero dall’eliminacode, che regola l’accesso alle casse e poi al box prelievi

### DOVE

#### **Presidio Sanitario Santa Maria**

Via San Giovanni in Laterano 155

**Corpo “L”** (entrando subito a sinistra, in fondo alla piazzetta).

## QUANDO

- Giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 11.30
- Gli utenti potranno effettuare: i ***tamponi (uretrali-vaginali-cervicali)*** nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 11.30 senza prenotazione.

## PRELIEVI CULTURALI

Vengono effettuati per esami culturali:

Tampone faringeo

Tampone nasale

Tampone auricolare

Tampone oculare/congiuntivale

Tampone ungueale e cutaneo

Tampone linguale

Tampone gengivale

Tampone ombelicale

Tampone rettale

## **TAMPONE URETRALE APPARATO GENITALE FEMMINILE**

### **Precauzioni:**

non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame

non essere nel periodo mestruale

non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l'esame

avere cessato l'uso di antibiotici e disinfettanti, anche ad uso topico, da almeno 3 giorni

è preferibile raccogliere l'essudato uretrale di mattino prima della minzione, altrimenti è necessario aspettare circa 3 ore dall'ultima minzione

### **TAMPONE VAGINALE E CERVICALE**

Il tampone vaginale è indicato per la diagnosi eziologica di vaginite ed include la ricerca di batteri, miceti e Trichomonas.

Il tampone cervicale è invece indicato per la diagnosi di malattia sessualmente trasmessa e include anche la ricerca di gonococco, clamidia e micoplasma.

Per questi prelievi non è necessario astenersi dall'urinare.

## **TAMPONE URETRALE PER C. TRACHOMATIS O PER N. GONORRHOEAE (MASCILE E FEMMINILE)**

Si effettua su campioni di urine (metodo in biologia molecolare)  
Vedi “Ricerca Chlamydia Trachomatis nelle urine”.

## **TAMPONE URETRALE: APPARATO GENITALE MASCHILE**

E' il prelievo indicato per la diagnosi eziologica di uretrite.  
L'esame microbiologico include la ricerca di batteri, miceti e micoplasmi.

Precauzioni:

non avere rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame  
avere cessato l'uso di antibiotici da almeno una settimana  
è preferibile raccogliere l'essudato uretrale al mattino prima della minzione, altrimenti è necessario aspettare circa 3 ore dall'ultima minzione

Tampone balano-prepuziale Precauzioni: vedi “Tampone uretrale”.